Configuración de Sirenas inalámbricas en EVO192

Una vez conectados con el Babyware, debemos posicionarnos sobre EVO192 apretamos el botón derecho del mouse. Y elegimos la opción "Propiedades".

📄 Abonad	los 📷 Guardar 🛛 🚔 Imprii	mir 🛜 Papelera	i 🤤 Descon	iectar 🧑 Actualizar	🗟 Enviar 🐻 Recepción 📗	🔺 In-Field 🌗 Traducir 🖢		
Añadir í	tem 🛛 🥽 Módulos 🕞 Área	as 🗍 Zonas 📗	Puertas 🎭	PGMs 🔒 🚨 Usua	rios 🚯 Reportando 🞼 Pe	erfiles + Idiomas +		
🗄 Categoría	#de serie 🔍 #	Voltios	Versi V	Auto Etiqueta	C	Ubicación	Q Controles manuales y esta	do
Central								
EV0	Propiedades		V6.90.005	Ingresar eti	queta	Ingresar ubicación	n/u n/u n/u n/u n/u n	n/u n/u n/u 1 2 3 4 5
dódulos de	Ver imagen							
Módulos de	Actualizar la hora de la central							
RTX Recibir toda la programación		V6.13.000	Module 001		Ingresar ubicación			
1111 TM7	Enviar toda la programación		V1.04.000	Module 002		Ingresar ubicación	n/u	
Módulos in — Módulos de —	Memory Key Transfer							
PGMs (5 Íti	Save to a Default File Load Default File	T DOM 02			PON 05			
PGMUI _	Reset to Eartory Defaults	3 PGM 03	947 P	GM 04 (9)	PGW 05			
Areas (1 lt	Reiniciar todos los módulos			lune 1				
Tonan n	Ver instrucciones	Area 1			i			
Circense instér	mbriege]						
	nioricas o inclón							
Jonena	is indidii							
I	7	0.0.000						<u>•</u>
eyenua. L	Off / Cerrad Activado (aut	n) Activado	vien alarma	🗖 Memoria de Alari 🚺	Sabotaie/Problema Anula	da 📃 Memoria anulación 🗖 Mod	o de Prueba 💿 Estado no disponible	
		-, _						
Eventos e	Buffered Events	Todos los ev	entos	▼ ▼ Filtros p	ersonalizados 📑 🙀 Print I	Events 🛗 Mostrar eventos borrados		
echa+Hora	▼ O Etiqueta	0	Tino O	Libicación	O Descrinción	O Información adicional O	Etiqueta de usuario	
Fallos / Ala	emae: 1	~	11p0 Q	Concurrent	Q Decemperation			
feb 20, 201	9 10:03:00 EV0192		Instalador		Instalador conectado		962	
	9 09:32:00 EV/0192		Sistema		Restauración de fallo: R	eloj	954	
feb 20, 201	0 00.02.00							





Dentro de "Sirenas inalámbricas" lo primero que debemos hacer es asignar el RTX3 que se comunicara con las sirenas. Solo un RTX3 se puede asignar para esta tarea.



Por ultimo asignamos la/s sirenas inalámbricas. Y por que partición se activaran.

Las sirenas inalámbricas en la línea EVO podemos asignarlas a una única partición o a todas.

No se puede asignar por ejemplo a dos particiones.

JIRIDAD C.	A BAR CL	and the	A PROPERTY OF COMPANY
Areas / Sistema Zychivo Opciones del sistema Sire RTX/3 Assignment 38301* No Numéro de serie 1 1 045078 2 2 000000 3 000000 3 000000 4 000000 5 000000 6 000000 7 000000 8 000000	Area 1 Área 2 Área 2 Área 3 Área 5 Área 6 Área 6 B0 - - - - - - - - B1 - - - - - - - - B1 - - - - - - - - - B1 - - - - - - - - - - Sitrena Exterior - - - - - - - - - - IV IV IV IV IV IV IV IV IV - - - IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV	Tes 7 Área 8 Todo IV IV IV IV	
			e ^{recent}
Cancelar	CC summer the	CC score and	ок
		C scampa contraction	C stowned or the north
Ct-standard to Connect			Página 4 de 4